

# NITRILO GENTLE GRIP 8.5 GRAMOS NARANJA O NEGRO



|         |                 |           |       |             |                       |
|---------|-----------------|-----------|-------|-------------|-----------------------|
| NITRILO | NEGRO O NARANJA | SIN POLVO | S-XXL | AMBIDIESTRO | SUPERFICIE DIAMANTADA |
|---------|-----------------|-----------|-------|-------------|-----------------------|

Guante con superficie GRIP Ofrece protección frente a riesgos químicos específicos y disolventes en contacto esporádico. Entre sus usos destaca automoción e higiene.

## Características:

|                                                             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| No contiene proteína de látex, apto para alérgicos al látex | Texturado en palmas y dedos, facilitando el agarre. |
| Negro o naranja, sin polvo, de un solo uso, ambidiestros    | Alta resistencia y durabilidad.                     |
| Puño con reborde, protección frente a derrames.             | Flexibilidad y Adaptabilidad. Grosor especial.      |

## Presentación:

- Caja dispensadora de 50 unidades, con apertura troquelada para acceso higiénico al guante.
- Embalaje contiene: 10 cajas de 50 unidades
- Dimensión: 240 x 120 x 50 mm



## GUANTE DESECHABLE NITRILO GENTLE GRIP NEGRO 8,5 GR



| REFERENCIA   | COLOR        | FORMATO       | PALET              |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| GENTLE TOUCH | NEGRO        | 10 X 50 UDS   | 7 CAPAS X 12 CAJAS |
| TALLAS       | S-M-L-XL-XXL | 500 UDS VENTA | 84 CAJAS           |

## GUANTE DESECHABLE NITRILO GENTLE GRIP NARANJA 8,5 GR



| REFERENCIA   | COLOR        | FORMATO       | PALET              |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| GENTLE TOUCH | NARANJA      | 10 X 50 UDS   | 7 CAPAS X 12 CAJAS |
| TALLAS       | S-M-L-XL-XXL | 500 UDS VENTA | 84 CAJAS           |

## Logística:

Dispensador: 50 guantes. Caja: 10 dispensadores por caja. Pallet: 84 cajas

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

✉ [info@rubberex.es](mailto:info@rubberex.es)

[www.rubberex.es](http://www.rubberex.es)

📍 Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

# NITRILO GENTLE GRIP 8.5 GRAMOS NARANJA O NEGRO



**Etiquetaje:** Fecha de caducidad, fecha de fabricación, número de lote, Referencia, código de barras. Denominación del producto en varios Idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano.

Marcado CE, Pictogramas de protección, Normas de seguridad y legislación. Talla y unidades, guía de tallas.

| REF  | Color   | Talla | T. numérica | EAN 13        | EAN 14         |
|------|---------|-------|-------------|---------------|----------------|
| 0807 | Negro   | S     | 7           | 8435234508077 | 18435234508074 |
| 0808 | Negro   | M     | 8           | 8435234508084 | 18435234508081 |
| 0809 | Negro   | L     | 9           | 8435234508091 | 18435234508098 |
| 0810 | Negro   | XL    | 10          | 8435234508107 | 18435234508104 |
| 0811 | Negro   | XXL   | 11          | 8435234508114 | 18435234508111 |
| 0820 | Naranja | S     | 7           | 8435234508206 | 18435234508203 |
| 0821 | Naranja | M     | 8           | 8435234508213 | 18435234508210 |
| 0822 | Naranja | L     | 9           | 8435234508220 | 18435234508227 |
| 0823 | Naranja | XL    | 10          | 8435234508237 | 18435234508234 |
| 0824 | Naranja | XXL   | 11          | 8435234508244 | 18435234508241 |

## Normativa:

- Categoría III. Marca CE según Reglamento (UE) 2016/425
- Normativa alimentaria 10/2011 sobre materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- ISO 16604:2004. Bacteriófago.
- EN ISO 374-1:2016. Punto 7 EN 374-2. Punto 5 de la norma EN374-4. Método UNE-EN 16523-1:2015
- EN ISO 374-5:2016
- EN420:2003+A1:2009. Desteridad Nivel 5

## PERMEACIÓN. EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Los guantes se clasifican en términos de tiempo de paso, según cada producto químico individual para el que el guante resiste la permeación.

Los guantes son ensayados frente a los siguientes productos químicos:

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

[info@rubberex.es](mailto:info@rubberex.es)

[www.rubberex.es](http://www.rubberex.es)

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

# NITRILO GENTLE GRIP 8.5 GRAMOS NARANJA O NEGRO



| QUÍMICOS                  | NIVEL | LETRA |
|---------------------------|-------|-------|
| HIDRÓXIDO SÓDICO 40%      | 6     | K     |
| PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30% | 5     | P     |
| FORMALDEHIDO 37%          | 3     | T     |

Niveles de prestación:

|                      |      |      |      |       |       |       |
|----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Tiempo de paso (min) | > 10 | > 30 | > 60 | > 120 | > 240 | > 480 |
| Nivel de prestación  | 1    | 2    | 3    | 4     | 5     | 6     |

## DEGRADACIÓN

Se determina el % de degradación (DR) para cada producto químico realizado en la permeación.

(DR) K: Hidróxido sódico 40% = -17.83%

(DR) P: Peróxido de Hidrógeno 30% = 5.81%

(DR) T: Formaldehido 37% = 33.75%

El EPI tipo GUANTE DE NITRILO "GENTLE GRIP" debe utilizarse para proteger la mano del usuario contra riesgos químicos (productos y niveles anteriormente mencionados) y contra riesgos microbiológicos (bacterias, hongos y virus).

Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. Debe evaluarse el uso de este EPI correctamente dependiendo del lugar de trabajo.

EN ISO 374-1:2016 / Tipo B

EN ISO 374-5:2016



K P T



VIRUS



CAT III

0161

| Dimensiones del Guante | S           | M           | L           | XL          |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ANCHO DE PALMA         | 85 ± 5 mm   | 95 ± 5 mm   | 110 ± 5 mm  | 110 ± 5 mm  |
| LONGITUD               | Min 240 mm  | Min 240 mm  | Min 240 mm  | Min 240 mm  |
| ESPESOR EN PALMA       | 0.20 ± 2 mm | 0.20 ± 2 mm | 0.20 ± 2 mm | 0.20 ± 2 mm |
| Peso gr. (± 0.3)       | 8.0         | 8.4         | 9.0         | 9.6         |

Rev 010. Julio 2023

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

[info@rubberex.es](mailto:info@rubberex.es)

[www.rubberex.es](http://www.rubberex.es)

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España