

DEGRASS D-40 BAC

DETERGENTE DESINFECTANTE ALCALINO DE UN SOLO PASO CON PODER DESENGRASANTE

Detergente de alto poder desinfectante y fuertemente desengrasante para la limpieza y desinfección en un solo paso de todo tipo de superficies resistentes a la limpieza alcalina. Muy adecuado para superficies sucias que requieren de una limpieza rápida y eficaz además de una desinfección homologada y 100% segura. Eficaz sobre grasas, proteínas, almidones y colorantes procesados o en crudo.

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Limpiador desinfectante alcalino de un solo paso con efecto 3D Desengrasante + Desinfectante + Desodorizante de rápida acción y excelente espectro **Bactericida, Fungicida y Virucida**.
- ✦ Neutraliza el olor típico de los procesos de descomposición bacteriana de proteínas, almidones, materias grasas y sangre, en salas de despiece, manipulación, proceso o en zonas de desecho.
- ✦ Especialmente formulado para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies en industria alimentaria de procesos: suelos, paredes, vehículos de transporte animal, utensilios, herramientas, equipos, accesos, etc.
- ✦ Muy rentable. Permite realizar en una sola etapa las fases de limpieza y desinfección.
- ✦ Muy soluble. Puede utilizarse con todo tipo de aguas.
- ✦ Muy seguro y de fácil aplicación mediante sistema manual o por pulverización.
- ✦ REGISTRADO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA Nº 16-20/4008648HA

ACCIÓN MICROBICIDA

De acuerdo con los estudios realizados en un laboratorio acreditado por ENAC, el producto cumple con las siguientes Normas:

ACTIVIDAD BACTERICIDA Y FUNGICIDA:

- ✦ **Norma UNE-EN-13697 (bactericida)** en condiciones sucias, a la concentración del 5%, 2% y 1% a un tiempo de contacto de 5 minutos +/- 10s frente a *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* y *Enterococcus hirae*.
- ✦ **Norma UNE-EN-13697 (fungicida)** en condiciones sucias, a la concentración del 5%, 2% y 1% a un tiempo de contacto de 15 minutos +/- 10s frente a *Aspergillus brasiliensis* y *Candida albicans*.

ACTIVIDAD VIRUCIDA:

- ✦ **Norma NF-EN-14476-2013+A2-2019 (virucida)**. Producto testado frente a un amplio rango de virus:

VIRUS	CONCENTRACIÓN	TIEMPO DE CONTACTO
Polivirus	10%	15 min
Adenovirus	10%	15 min
Norovirus murino	10%	15 min

Al tener eficacia frente a Adenovirus, Polivirus y Norovirus, se considera que el producto tiene actividad virucida general y es eficaz frente a todos los virus con envoltura como el Coronavirus, HIV, Hepatitis...



DEGRASS D-40 BAC

COMPATIBILIDAD

Compatible con todo tipo de superficies resistentes a la alcalinidad.

MODO DE EMPLEO

Desengrasante: Sprayado, mojado o espumado con aire comprimido con dilución 8-25% con 10 min de contacto y aclarar. Puede aplicarse puro para zonas complicadas.

Virucida: Sprayado, mojado o espumado con dilución 10% con 15 min de contacto y aclarar.

Bactericida y fungicida: Sprayado, mojado o espumado con dilución 5% con 15 min de contacto y aclarar. No mezclar nunca con otros productos.

COMPOSICIÓN

Mezcla acuosa a base de compuestos cuaternarios del amoníaco. Contiene 4% de Cloruro de Didecildimetilamonio y 3,2% de Bencil-c-alquildimetilamonio. No contiene colorantes ni perfumes añadidos. Producto 100% SIN FOSFATOS.

PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- ✦ Detergente desinfectante de alto poder desengrasante
- ✦ Líquido transparente
- ✦ Incoloro
- ✦ Olor característico
- ✦ Densidad (20°): 1011 – 1015 kg/m³
- ✦ pH: 12,5 – 13,5

FORMATOS DE VENTA

-  SFDD2004: Garrafa 20 kg
-  SFDD2006: Bidón 200 kg
-  SFDD2008: Contenedor 1000 kg

IMPACTO EN AGUAS RESIDUALES

- ✦ Fósforo Total: No
- ✦ Nitrógeno Total: 0,93%
- ✦ DQO: 436 g O₂/l

VALORACIÓN VOLUMÉTRICA

Reactivos:

- ✦ HCL 0,1N
- ✦ Fenoftaleina

Determinación:

1. Tomar una muestra de 20 ml de solución
2. Añadir 4-5 gotas de fenoftaleina
3. Valorar con HCL 0,1N hasta coloración rosa pálido

Cálculos: % DEGRASS D-40 BAC = ml consumidos de HCL 0,1N x 1,78




DEGRASS D-40 BAC

MEDIBLE POR CONDUCTIVIDAD

El control de la concentración de DEGRASS D-40 BAC se puede realizar por la medida de conductividad del producto en disolución en agua destilada. El gráfico indica la relación entre la conductividad (20°C) y la concentración (%).

CONCENTRACIÓN (%)	CONDUCTIVIDAD (mS/cm)
1	1,057
2	2,04
3	3,19
4	4,08
5	4,89
6	5,9
7	6,8
8	7,5
9	8,08
10	8,8



NORMAS DE MANIPULACIÓN

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica: Tf. 91 562 04 20.

Consulte la Ficha de Seguridad del producto.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Los tensoactivos contenidos en este producto cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Las materias primas de todos los productos SANA Food CleanTech se ajustan estrictamente a los criterios exigidos por la ECHA (European Chemicals Agency) para el cumplimiento del reglamento REACH con el fin de mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente.



FICHA DE SEGURIDAD



Empresa certificada por BVQI: ISO 9001 GESTIÓN DE CALIDAD / ISO 14001 GESTIÓN AMBIENTAL
La información aquí contenida se ha preparado basada en nuestros actuales conocimientos. Puede ser modificada sin previo aviso. THOMIL S.A. no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto.

